



Código y nombre comercial: 960797 TORN PLYCEM PH8-225 PTEK #8x2-1/4

Descripción: El tornillo PH 8-225 posee un diseño de cabeza que facilita el avellanado y deja bordes suaves y limpios. Las alas del tornillo perforan el fibrocemento dejando un espacio mayor al diámetro del tornillo, con lo cual se evitan fisuras por movimientos de contracción de la lámina.

Uso: Fijación de láminas de fibrocemento en espesores de 20 a 22mm a estructura de metal calibre 20 o superior.



**Tornillo con aletas
Punta Tek**



Phillips #2



**Cabeza
Autoavellanante**

Características del producto

Calibre	# 8
Longitud	2-1/4" (57mm)
Tipo de cabeza	Thin Wafer
Punta a utilizar	Phillips #2
Material	Acero Galvanizado

Especificaciones

Datos de extracción y cortante

Calibre del metal	Tensión (lbs)	Cortante (lbs)
14	450	1012
16	442	955
18	340	1045

Capacidad de perforación

Punta Broca	Rango de calibre del acero
3	20 - 12

Dimensiones

	Diámetro de cabeza	Profundidad de huella o ranura	Diámetro del cilindro	Diámetro menor d1	Diámetro mayor d2	TPI (Hilos por pulgada)
Min.	7.77	1.80	3.28	2.85	4.05	18
Max.	8.18	2.46	3.32	3.05	4.25	

